RU · ОКТЯБРЬ 2026

Каталог продукции

Уплотнительные профили для B2B-заказов



Производственный цех Onaseal

От стандартного сечения до профиля по чертежу

EPDM, ПВХ, силикон, PU и самоклеящиеся вспененные решения. Проверка параметров, согласование образца и подготовка серийной поставки по требованиям проекта.

Zhuhai Onaseal Technology Co., Ltd.
Чжухай, Гуандун, Китай

Dora · dora@onaseal.com · +86 159 2054 4735
www.onaseal.org/ru/

Фабрика и подготовка проекта

Onaseal разрабатывает и производит уплотнительные профили с 2013 года. Основные направления - дверные, оконные, промышленные и индивидуальные профили для международных B2B-заказов.

Факт о компании	Производственные возможности
С 2013 года	Разработка и производство уплотнительных профилей
20 000 м²+	Производственная площадь
150+ сотрудников	Производственная команда
3 600 т/год	Производственная мощность

От исходных данных до поставки

Этап	Что согласуем
1. Проверка проекта	Чертёж или образец, материал, сечение, допуски и рабочая среда.
2. Образец	Посадка, внешний вид и согласованные критерии приёмки.
3. Серийная партия	Ключевые размеры, длина, количество и стабильность исполнения.
4. Упаковка и экспорт	Маркировка, формат упаковки и страна назначения.

Условия изготовления оснастки, образца, минимальная партия и сроки подтверждаются после оценки проекта.

Посмотреть реальное видео производственного цеха

Выберите группу продукции

Фотографии показывают примеры. Точное сечение и материал подтверждаются по вашему запросу.



EPDM-профили

Плотный или вспененный EPDM; сечение, твёрдость и монтаж по проекту.

Подробнее и запрос цены



ПВХ для защиты кромок

Гибкий U-профиль; армированный захват при необходимости.

Подробнее и запрос цены



Самоклеящиеся уплотнители

Вспененные ленты и профили; подбор по зазору и поверхности.

Подробнее и запрос цены



PU-вспененные профили

Мягкий PU-сердечник с защитной оболочкой. Монтаж уточняется по сечению.

Подробнее и запрос цены



Щёточные уплотнители

Основание и высота ворса подбираются по пазу и узлу.

Подробнее и запрос цены



Силиконовые профили

Сечение, твёрдость и цвет согласуются с условиями применения.

Подробнее и запрос цены

Дополнительно: армированные ленты и термоклей для упаковочных и промышленных задач. Наличие и исполнение уточняются отдельно.

Применение и выбор профиля

Применение	Что важно проверить
Двери и окна	Рабочий зазор, способ установки, поверхность и усилие закрытия.
Промышленное оборудование	Контактная среда, температура, геометрия узла и вибрация.
Транспорт	Посадка, крепление, сжатие и условия эксплуатации.
Строительство	Примыкание, деформация, внешняя среда и требования проекта.

Параметры индивидуального заказа

Параметр	Что сообщить
Геометрия	Чертёж сечения, размеры, допуски или физический образец.
Материал	Предпочтительный эластомер либо описание температуры и среды.
Монтаж	Паз, кромка, клеевой слой или другой способ крепления.
Исполнение	Цвет, твёрдость, длина, рулон или мерные отрезки.
Коммерческие данные	Пробный и серийный объём, упаковка, маркировка, страна доставки.

Рабочие характеристики зависят от выбранной смеси, сечения и монтажа. Необходимые испытания и критерии приёмки согласуются по проекту.

Подготовьте запрос на поставку

Упаковка и экспорт

• Рулоны или мерные отрезки - по согласованной спецификации.

• Короба, паллеты, этикетки и OEM-маркировка - по требованиям заказа.

• Страна назначения, количество и условия отгрузки уточняются до поставки.

Чек-лист для расчёта

Что приложить	Для чего это нужно
Чертёж, фото или образец	Определить сечение, посадку и возможность изготовления.
Материал, среда, температура	Подобрать подходящее исполнение профиля.
Количество и формат поставки	Рассчитать пробную или серийную партию.
Упаковка и страна доставки	Подготовить условия комплектации и отгрузки.

В ответе по проекту согласуем технические параметры, условия образца, минимальную партию, срок изготовления и стоимость.

Контакты и следующий шаг

Отправьте известные параметры. Если материала или точного сечения пока нет, приложите фото узла и укажите условия работы.

Dora · dora@onaseal.com
WhatsApp / WeChat: +86 159 2054 4735
Отправить технический запрос онлайн